

## Declarație de conformitate

În conformitate cu EN ISO/IEC 17059-1:2010

Număr	Producător
<b>4280/10/2017</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă</b>
Obiectul declarației	<b>Guri de scurgere pentru balcoane, de podea TOPWET TWBP cu manșetă integrată</b>
Tip	<input type="checkbox"/> TWBP 50 ___ S <input type="checkbox"/> TWBP 50 ___ V
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele	<b>SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă</b>

## Informații suplimentare |

## a. Parametrii tehnici

1. Dimensiuni DN: DN50
2. Destinație: drenarea interiorului
3. Manșon de izolare integrat  
BIT – bandă de bitum modificat SBS, PVC – folie pe bază de mPVC, TPO – poliolefină termoplastică (flexibilă), EPDM – folie din cauciuc sintetic, PE – folie din polietilenă, STE – manșetă pentru îmbinarea hidroizolației din sciviseală
4. Culoare: portocalie/alb/negru
5. Clasa de sarcină: K3 - 300 kg

b. Certificat ISO 9001:2015 nr. 50074/A/0001/UK/Cz emis la data de 18.07.2017 prin URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praga 7

c. Evaluarea conformității efectuată prin controlul intern în cadrul sistemului de management al producției implementat



  
Jaroslav Černý | CEO

În Ostrovačice la data de 01. 10. 2017