

# Declarație de conformitate

În conformitate cu EN ISO/IEC 17059-1:2010

Număr	Producător
<b>4220/10/2017</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă</b>
Obiectul declarației	<b>Deversoare de siguranță rotunde TOPWET TWPP și TWPP MINI cu manșetă integrată</b>
Tip	<input type="checkbox"/> TWPP 50 ____ <input type="checkbox"/> TWPP 75 ____ <input type="checkbox"/> TWPP 110 ____ <input type="checkbox"/> TWPP 125 ____  <input type="checkbox"/> TWPP MINI ____
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele	<b>SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă</b>

## Informații suplimentare |

### a. Parametrii tehnici

1. Dimensiuni DN: DN50, DN70, DN100, DN125, DN40 (versiune MINI)
2. Destinație: drenare a acoperișurilor plane, a teraselor și a balcoanelor
3. Material: poliamidă PA6/PVC – UV Stabil
4. Manșon de izolare integrat  
BIT – bandă de bitum modificat SBS, PVC – folie pe bază de mPVC, TPO – poliolefină termoplastică (flexibilă), EPDM – folie din cauciuc sintetic, PE – folie din polietilenă, STE – manșetă pentru îmbinarea hidroizolației din scliviseală
5. Culoare: alb

b. LGA QualiTest GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Würzburg,  
raport de încercare nr. 7313209 emis la data de 8. 2. 2013

c. Certificat ISO 9001:2015 nr. 50074/A/0001/UK/Cz emis la data  
de 18.07.2017 prin URS United Registrar of Systems Czech s.r.o.,  
PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praga 7

d. Evaluarea conformității efectuată prin controlul intern  
în cadrul sistemului de management al producției implementat



  
Jaroslav Černý | CEO

În Ostrovačice la data de 01. 10. 2017